

no limits

sedus



Sedus no limits

Grenzenlose Kommunikation, multifunktionale Konfiguration und optimale Raumnutzung ermöglicht der umfangreiche Typenplan von Sedus no limits als Symbiose aus Ästhetik und Funktionalität. Ob Workshop, Training, Sitzung, Präsentation, Konferenz, Gruppenarbeit, Diskussionsrunde – die hohe Mobilität schafft in wenigen Sekunden das richtige Arbeitsumfeld.

Das Herzstück des Programms ist der Personal Desk. Er ist fahrbar, optional höhenverstellbar, neigbar und verkettbar. Ineinander geschoben lässt er sich platzsparend parken. Großzügig dimensionierte Tischplatten garantieren einen optimalen Arbeitsplatz im Sitzen oder Stehen.

no limits Objektische bieten unterschiedliche Plattenformen zur Gestaltung freier Tischlandschaften. Rechtecktische lassen sich auch mit Personal Desks verketteten. Es gibt sie optional auf Rollen und mit einem pfiffigen Klappmechanismus, der sekundenschnell und kinderleicht zu bedienen ist.

Design: Prof. Wulf Schneider und Partner

Objektisch



Pinnwand



Server



Flipchart



Rednerpult



Personal Desk



Garderobe



Paravent



Stuhlprogramm



Personal Desks

Zentralsäule mit Ausleger aus Aluminium, Vorderbeine aus Stahlrohr, fahrbar, verkettbar, parkbar, geparkt bei 45° geneigter Tischplatte



Arbeitsflächen 700 x 550 mm
oder 800 x 620 mm, Höhe 730 mm



Optional höhenverstellbar, 730 bis 1115 mm,
Tischplatte bis 8 Grad neigbar

Objektische

Traversen-Vierbeinestell aus Stahl, optional verkettbar mit Einzelplatten oder Personal Desks. Auf Wunsch mit zwei oder vier Rollen und parkbar mit klappbarer Platte.




Höhe 730 mm




Geparkt bei senkrechter Tischplatte

Konfigurationsbeispiele



Objekttische



Plattenmaße (in mm)	1400 x 700	700 x 700	1400 x 700
	1400 x 800	800 x 800	1600 x 700
	1600 x 800	900 x 900	1600 x 800
Höhe	730	730	730

Zwischenplatten mit stirnseitiger Verkettung




Plattenmaße (in mm)	1400 x 700	1400 x 700
	1400 x 800	1600 x 800
	1600 x 800	

Kreissegmente




Für Plattentiefe
700 oder 800 mm
Winkel


45° 60° 90° 120°



Objekttische
(Draufsicht)



Objekttische
(Seitenansicht)



Personal Desks
(Seitenansicht)

Parkmaße (in mm)





Server

als Moderations-, Catering- oder Media-Server, individuell konfigurierbar mit Tablaren, Schubladen oder offenen Laden; vier feststellbare Rollen.

Den oberen Abschluss bildet ein Desktop, Breite 620, Tiefe 495 mm (optional Breite 800, Tiefe 495 mm).



Tablar

Breite 545,
Tiefe 410 mm



Schublade

Außenmaße: Höhe 110,
Breite 545, Tiefe 410 mm,
Innenmaße: Höhe 60,
Breite 470, Tiefe 340 mm







offene Lade

Außenmaße: Höhe 110,
Breite 545, Tiefe 410 mm,
Innenmaße: Höhe 90,
Breite 505, Tiefe 390 mm



Rednerpult

Wahlweise in Echtholz-furnier oder Laminat, fahrbar, Desktop mit Blattanschlag, Kabelführung für Leselampe und Mikrofon. Höhe 1205, Breite 620, Tiefe 530 mm



**Pinnwände
Paravent
Garderobe**



Pinnwand,
Rahmen und Ausleger
aus Aluminium,
beidseitig pinnbare,
textile Oberfläche,
Höhe 1900,
Breite 1200,
Tiefe 300 mm



Pinnwand,
Aluminiumsäule, ver-
chromter Stahlrahmen,
fahrbar, mit pinnbarer,
textiler Oberfläche,
mit Verkettungs-
elementen,
Höhe 1900,
Breite 1150,
Tiefe 560 mm



Paravent,
Aluminiumsäule, ver-
chromter Stahlrahmen,
fahrbar, mit schwarzer
Membran bespannt,
mit Verkettungs-
elementen,
Höhe 1900,
Breite 1150,
Tiefe 560 mm



Garderobe,
Aluminiumsäule, ver-
chromter Stahlrahmen,
fahrbar, mit Verkettungs-
elementen, optional
mit Hutablage,
Höhe 1900,
Breite 1150,
Tiefe 560 mm


Stellwände



Stellwand,
Aluminiumsäule, ver-
chromter Stahlrahmen,
fahrbar, wahlweise
mit Whiteboard- oder
Projektionsoberfläche,
Höhe 1900,
Breite 1500,
Tiefe 560 mm



Stellwände lassen sich
spaltfrei und winkel-
unabhängig miteinander
verketteten.



Pinnwand/Paravent/
Stellwand geparkt
(Draufsicht),
Parkmaße (in mm)

Flipcharts



Flipchart, Einzelpapier-
halter und Stiftablage.
Maße aufgebaut:
Höhe 2020, Breite 780,
Tiefe 610 mm.
Maße zusammengeklappt:
Höhe 2060, Breite 785,
Tiefe 100 mm



Flipchart, Doppel-
papierhalter und Stift-
ablage. Maße aufgebaut:
Höhe 2020, Breite 1400,
Tiefe 610 mm.
Maße zusammengeklappt:
Höhe 2060, Breite 1400,
Tiefe 100 mm



Einzelpapierhalter für
Stell- und Pinnwände

Objektstuhl WS 10
Vierfuß mit Stahlgestell,
durchgehende Sitzschale



Armlehnen mit Holz-
auflage, Sitzschale mit
Lochbild

Sitzschale gepolstert

Armlehnen mit Holz-
auflage, Sitzschale
gepolstert

Objektstuhl WS 20
Vierfuß mit Stahlgestell,
durchgehende Sitzschale



Sitzschale mit Lochbild

Sitzschale gepolstert

Armlehnen mit Holz-
auflage, Sitzschale
gepolstert

Objektstuhl WS 30
Vierfuß mit Stahlgestell,
Armlehnen mit Holz-
auflage



Sitz gepolstert

Sitz und Lehne
gepolstert

Objektstuhl WS 40
Freischwinger mit Stahl-
gestell, Armlehnen
mit Holzaufgabe



Sitz gepolstert

Sitz gepolstert,
Lehne mit Lochbild

Sitz und Lehne
gepolstert

Objektstuhl WS 50
Freischwinger mit Stahl-
gestell, Armlehnen
mit Holzaufgabe, durch-
gehende Sitzschale



Sitzschale mit Lochbild

Sitzschale gepolstert





	Sedus no limits WS	10	20	30	40	50
Modellvarianten						
Vierfuß		■	■	■		
Freischwinger					■	■
Durchgehende Sitzschale						
Sitzschale mit Buchefurnier		■	■			■
Sitzschale mit Eschefurnier		□	□			□
Sitzschale mit Ahornfurnier		□	□			□
Sitz und Rückenlehne getrennt						
Sitz-/Lehnenschale mit Buchefurnier				■	■	
Sitz-/Lehnenschale mit Eschefurnier				□	□	
Sitz-/Lehnenschale mit Ahornfurnier				□	□	
Gestellausführungen/Armauflagen						
Stahlgestell ohne Armlehnen		□	□			
Stahlgestell mit Armlehnen (Auflagen aus Holz)		□	□	□	□	□
Gestellfarben						
Weißaluminium pulverbeschichtet		■	■	■	■	■
Schwarz pulverbeschichtet		□	□	□	□	□
Verchromt		□	□	□	□	□
Zusatzausstattungen						
Schreibtablar		□	□	□	□	□
Sitzschale mit Lochbild		□	□			□
Rückenlehne mit Lochbild				□	□	
Abweichender Bezug für Lehnepolster				□	□	
Stapelbar		■	■	■	■	■
Reihenverbindung		□	□	□		
Vorderbeine mit Rollen			□			
Filzgleiter/Kunststoffgleiter		□	□	□	□	□






no limits Stühle, optional mit Schreibtablar und auf Rollen. Sitz- und Reihenummerierung, verkettbar.



■ serienmäßig
□ optional



Flexibler Verkettungsabstand von 100 bis 150 mm



Maßangaben (in mm)

Deutschland

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Brückenstraße 15
D-79761 Waldshut
Tel. +49 (77 51) 84-247
Fax +49 (77 51) 84-245
E-Mail info@sedus.de
Internet www.sedus.de

Belgien

Sedus Stoll b.v.b.a./s.p.r.l.
Korte Massemensesteenweg 58/2
B-9230 Wetteren
Tel. +32 9 369 96 14
Fax +32 9 368 19 82
E-Mail sedus.be@sedus.com
Internet www.sedus.be

Frankreich

Sedus
2, rue de la Baume
F-75008 Paris
Tel. +33 1 53 77 20 50
Fax +33 1 53 77 20 51
E-Mail commercial@sedus.fr
Internet www.sedus.fr

Großbritannien

Sedus Stoll Ltd.
157A St John Street, Clerkenwell
London EC1V 4DU
Tel. +44 20 7566 3990
Fax +44 20 7566 3999
E-Mail sedus.uk@sedus.co.uk
Internet www.sedus.co.uk

Italien

Sedus Stoll S.r.l.
Via Giotto, 20/22
I-22075 Lurate Caccivio (CO)
Tel. +39 031.494.111
Fax +39 031.494.140
E-Mail sedus.it@sedus.com
Internet www.sedus.it

Niederlande

Sedus Stoll B.V.
Rhijnspoor 239
NL-2901 LB Capelle aan den IJssel
Tel. +31 10 521 41 88
Fax +31 10 521 31 89
E-Mail sedus.nl@sedus.com
Internet www.sedus.nl

Österreich

Sedus Stoll Ges.m.b.H.
Kirchenstraße 37/1/13
A-5301 Eugendorf
Tel. +43 (6225) 210 54-0
Fax +43 (6225) 210 56
E-Mail sedus.at@sedus.at
Internet www.sedus.at

Schweiz

Sedus Stoll AG
Industriestrasse West 24
CH-4613 Rickenbach
Tel. +41 62/216 41 14
Fax +41 62/216 38 28
E-Mail sedus.ch@sedus.ch
Internet www.sedus.ch

Spanien

Sedus Stoll, S. A.
Avda. de Manoteras, 28-1ª planta
E-28050 Madrid
Tel. +34 91/597 01 76
Fax +34 91/597 22 65
E-Mail sedus.es@sedus.com
Internet www.sedus.es